

Votre contact Service Clients:
 ServiceClientELC@eurofins.com
 Ligne Tél. directe: 0820.200.633

Rapport d'Analyse



N° de rapport: AR-12-VC-060900-01

Code Client : LL11133
 Analyse réalisée sur le site de Vennecy

Prise d'échantillon le 10/09/2012 à 11:22:00 par FMI9 : Mickael Beauvais

Reçu au laboratoire le 11/09/2012 à 3.2°C

Analysé le 11/09/2012

Echantillon n° 857-2012-00064161 : FMI9-254-L0004 - LARDONS

Conditionnement :	Gastronome	Acheminement :	Passage régulier planifié
DLC/DLUO fournisseur:	09/10/2012	Cuisson :	Cuit
Lieu de prélèvement :	Atelier de fabrication	Etat au prélèvement :	En cours de cuisson
Préparation :	Préparé sur place	N° de lot :	52381291
		Température du produit (°C) :	62.5

Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Indicateurs de sécurité sanitaire				
(a) <i>Listeria monocytogenes</i> /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Règl. 2073/2005 modifié Absence	

Déclaration de conformité : Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié.



Vennecy, le 14/09/2012
 Cécile Coulon
 Responsable Laboratoire Microbiologie

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

Eurofins Laboratoire Centre

ZAC Les Esses Galerne
 BP 28
 F-45760 Vennecy

T +33 2 38 77 21 22
 F +33 2 38 77 48 50

Siret 523 387 579 00023 -N° TVA
 FR81523387579

Accréditation 1-2243
 Portées disponibles sur
www.cofrac.fr

