

Votre contact service client:

ServiceClientELC@eurofins.com

Ligne tél. directe: 02.38.77.48.90

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-14-VC-008719-01

Code client : LL11133

Analyse réalisée sur le site de Vennecey

Prise d'échantillon le 30/01/2014 à 10:56:00 par FMI9 : Mickael Beauvais
Reçu au laboratoire le 30/01/2014 à 1.1°C
Analysé le 30/01/2014


Madame Valérie Droniou

MAIRIE D'ORCHAISE
 8 ROUTE D'HERBAUT
 41190 ORCHAISE

Echantillon N° 857-2014-00008997 : FMI9-030-L0002 - QUINOA ET CHAMPIGNONS

Conditionnement :	Gastronome	Acheminement :	Passage régulier planifié
Date de fabrication:	30/01/2014	Cuisson :	Cuit
Lieu de prélèvement :	06 - Meuble/Self chauffant	État au prélèvement :	Chaud
Température du produit (°C)	64.8	Préparation :	Préparé sur place
Contrôle fournisseur :	Non		

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Indicateurs de sécurité sanitaire			Régl 2073/2005 modifié	
^(a) Listeria monocytogenes /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	

Déclaration de conformité :
Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié.


 Vennecey, le 01/02/2014
 Stéphanie Clenet
 Responsable Laboratoire Adjoint

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.
Il est précisé que les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Eurofins Laboratoire Centre

 ZAC Les Esses Galerne
 BP 28
 F-45760 Vennecey

 T +33 2 38 77 21 22
 F +33 2 38 77 48 50

 Siret 523 387 579 00023 -N° TVA
 FR81523387579

 Accréditation¹⁻²²⁴³
 Portées disponibles sur
www.cofrac.fr
