

**Votre contact service client:**  
ServiceClientELC@eurofins.com  
Ligne tél. directe: 02.38.77.48.90



N° de rapport: AR-14-VC-074914-01

Code client : LL11133

Analyse réalisée sur le site de Vennecey

**Prélevé le 06/10/2014 à 11:13:00 par X9LR : Léa Blanchevoye**

**Reçu au laboratoire le 06/10/2014 15:10 à 5.8°C**

**Analysé le 06/10/2014**

## Echantillon N° 857-2014-00081638 : X9LR-279-L0001 - SAUMON

|                             |                   |                                      |                                    |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Conditionnement :</b>    | Gastronorme       | <b>Acheminement :</b>                | Envoi colis : frais du laboratoire |
| <b>Etat au prélèvement:</b> | Chaud             | <b>Cuisson :</b>                     | Cuit                               |
| <b>Préparation :</b>        | Préparé sur place | <b>Lieu de prélèvement :</b>         | 22 - Cuisine                       |
| <b>Type d'analyse :</b>     | A reception       | <b>Température du produit (°C) :</b> | 55.7                               |
|                             |                   | <b>Type Intervention :</b>           | 01 - Passage régulier planifié     |

| Paramètres                               | Méthode         | Résultats | Critères Européens     | Critères spécifiques |
|--|-----------------|-----------|------------------------|----------------------|
| <b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b> |                 |           | Régl 2073/2005 modifié |                      |
| (a) <i>Listeria monocytogenes</i> /25 g  | AES 10/03-09/00 | Absence   | Absence                |                      |

### Déclaration de conformité :

### Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation



Vennecey, le 08/10/2014  
Stéphanie Clenet  
Responsable Laboratoire Adjoint

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.*

*Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.*

*Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).