

Votre contact service client:

ServiceClientELC@eurofins.com

Ligne tél. directe: 02.38.77.48.90

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-15-VC-029098-01

Code client : LL11133

Analyse réalisée sur le site de Venneçy

Prélevé le 20/04/2015 à 11:29:00 par SW4H : Olivier Castel
Reçu au laboratoire le 20/04/2015 14:43 à 3.8°C
Analysé le 20/04/2015
Echantillon N° 857-2015-00030341 : SW4H-110-L0003 - FILETS DE POULET

N° agrément :	FR 49 119.001 CE	Acheminement :	Depot colis laboratoire par le qualicien
Cuisson:	Cuit	Conditionnement :	Gastronorme
Etat au prélèvement :	Chaud	DLC/DLUO prod. fini :	28/04/2015
N° de lot :	9045060228	Lieu de prélèvement :	06 - Meuble / Self chauffant
Date de préparation :	20/04/2015	Préparation :	Préparé sur place
Type d'analyse :	A RECEPTION	Température du produit (°C) :	70.1
		Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Indicateurs de sécurité sanitaire			Régl 2073/2005 modifié	
(a) <i>Listeria monocytogenes</i> /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	

Déclaration de conformité :
Qualité satisfaisante aux exigences du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation



Venneçy, le 22/04/2015

Stéphanie Clenet

Responsable Laboratoire Adjoint

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).