

Votre contact service client:
ServiceClientELC@eurofins.com
Ligne tél. directe: 02.38.77.48.90

Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-17-VC-034414-01

MAIRIE D'ORCHAISE
8 ROUTE D'HERBAUT
41190 ORCHAISE

Code client : LL11133

Analyse réalisée sur le site de Vennecey

Prélevé le 28/04/2017 à 11:23:00 par SW4H : Olivier Castel

Reçu au laboratoire le 28/04/2017 14:13 à 3.7°C

Analysé le 28/04/2017

Echantillon N° 857-2017-00035468 : SW4H-118-L001 - NID DE PAQUES

Conditionnement :	Plat / Assiette	Entré le :	28/04/2017
Etat au prélèvement:	Réfrigéré	Acheminement :	Envoi colis : frais du client
Préparation :	Préparé sur place	Cuisson :	Cuit
Type d'analyse :	A reception	Lieu de prélèvement :	12 - Réfrigérateur
		Température du produit (°C) :	7
		Type Intervention :	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Indicateurs de sécurité sanitaire			Régl 2073/2005 modifié	
(a) Listeria monocytogenes /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	

Déclaration de conformité :

Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Vennecey, le 01/05/2017
Amandine Blain
Technicienne Laboratoire



NOTE EXPLICATIVE

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).